

Frühling  
2024

makita.ch

XGT  
**40V** Li-ion  
max

# Garden Festival

**UH006GD201**

Akku-Heckenschere XGT®



**Akku-Heckenschere XGT®**

2'000 - 3'000 - 4'000 U/min

Schnittlänge : 60 cm

Schnittleistung : 25 mm

Maximale Leistung : 720 W

Gewicht mit Akku : 5,6 kg

Geliefert mit 2x Akkus 2.5 Ah und Schnellladegerät



GET  
THE  
JOB  
DONE

Ihr Makita Spezialist :

Blank area for contact information.

## DUS158Z

Akku-Sprühgerät LXT®

Maximaler Druck : 5 bar  
Kapazität : 15 L  
Schlauchlänge : 1.7 m  
Gewicht mit Akku : 6.2 kg

Geliefert mit Sprühlanze, Schultergurt,  
ohne Akku, ohne Ladegerät



## DUS054Z

Akku-Sprühgerät LXT®

Maximaler Druck : 3 bar  
Kapazität : 5 L  
Schlauchlänge : 1.7 m  
Gewicht mit Akku : 3.5 kg

Geliefert mit teleskopierbarer  
Sprühlanze ausziehbar von  
0,5 bis 0,7 m, Schultergurt,  
ohne Akku, ohne Ladegerät



## DUM604RFX

Akku-Grasschere LXT®

Leerlaufhubzahl : 2'500 U/min  
Max. Schnittbreite : 16 cm  
Max. Dicke des Asts : 10 mm  
Schnitthöhe : 15/ 20/ 25 cm  
Gewicht mit Akku : 1.8 kg

Geliefert mit 2x Messer, Messerschutz,  
1x Akku 3.0 Ah und Ladegerät



3.0Ah

22 min

## DLM330RM

Akku-Rasenmäher LXT®

Leerlaufdrehzahl : 4'300 U/min  
Schnittbreite : 33 cm  
Einstellung Schnitthöhe : 20-75 mm  
Autonomie : 270 m<sup>2</sup> (1x BL1840B)  
Grasfangkorb : 30 L  
Gewicht mit Akku : 12.5 kg

Geliefert mit Fangkorb,  
1 Akku 4.0 Ah und Ladegerät



XPT

4.0Ah

36 min



## DUC307ZX2

Akku-Kettensäge LXT®

Schienenlänge : 30 cm  
Kettengeschwindigkeit : 7,7 m/s  
Kettenteilung : 3/8"  
Nutbreite : 1.1 mm  
Tank Kettenöl : 0.15 L  
Maximale Leistung : 610 W  
Gewicht mit Akku : 4.4 kg

Geliefert mit Kettenschwert, Kette,  
Kettenschutz, Schlüssel, ohne Akku,



Werkzeugloses Wechseln  
und Spannen der Sägekette.




## DUR193RF

Akku-Rasentrimmer LXT ®

Leerlaufdrehzahl : 7'800 U/min  
 Max. Schnittkreis : 26 cm  
 Maximale Leistung : 280 W  
 Gewicht mit Akku : 2.6 kg

Geliefert mit 1-Faden Schneidkopf (Nylon), Schultergurt, Schlüssel, 1x Akku 3.0 Ah und Ladegerät



Teleskopierbarer Schaft und schwenkbarer Kopf für unterschiedliche Anwendungen und Körpergrößen.

## DUR194RFX2

Akku-Rasentrimmer LXT ®

Leerlaufdrehzahl : 4'500 / 6'000 U/min  
 Max. Schnittkreis : 20 / 23 / 28 cm  
 Spindelgewinde : M10 x 1.25 LH  
 Maximale Leistung : 230 W  
 Gewicht mit Akku : 2.9 kg

Geliefert mit 2-Faden Schneidkopf (Nylon), Schultergurt, Schlüssel, 1x Akku 3.0 Ah und Ladegerät



## DUR192LST

Akku-Rasentrimmer LXT ®

Leerlaufdrehzahl : 4'500 / 6'000 U/min  
 Max. Schnittkreis : 30 cm  
 Spindelgewinde : M10 x 1.25 LH  
 Maximale Leistung : 460 W  
 Gewicht mit Akku : 3.0 kg

Geliefert mit 2-Faden Schneidkopf (Nylon), Schultergurt, Schlüssel, 1x Akku 5.0 Ah und Ladegerät



## DHW080ZK

Akku-Hochdruckreiniger LXT ®

Arbeitsdruck : 30 - 55 bar  
 Max. Fördermenge : 380 L/h  
 Max. Wassertemperatur : 40°  
 Hochdruckschlauch, Länge : 5 m  
 Gewicht mit Akku : 7.7 kg

Geliefert mit Lanze mit Ziklonstrahldüse, Pistole, 2x Schlauchkupplung, Selbstansaugschlauch, ohne Akku, ohne Ladegerät



Inklusiv Transportkoffer und Wassertank.



Mit zwei 18V-Akkus betrieben, die eine Spannung von 36V liefern.



## DLM382PM2

Akku-Rasenmäher LXT®

Leerlaufdrehzahl : 3'700 U/min  
Schnittbreite : 38 cm  
Einstellung Schnitthöhe : 20-75 mm  
Autonomie : 560 m<sup>2</sup> (2x BL1860B)  
Grasfangkorb : 40 L  
Gewicht mit Akku : 16.9 kg

Geliefert mit Fangkorb, 2x Akkus 4.0 Ah, Doppel-Schnell-Ladegerät



**XPT** **SOFT NOLOAD** **4.0Ah** **36 min**

## DLM460CT2

Akku-Rasenmäher LXT®

Leerlaufdrehzahl : 2'500-3'300 U/min  
Schnittbreite : 46 cm  
Einstellung Schnitthöhe : 20-75 mm  
Autonomie : 800 m<sup>2</sup> (2x BL1860B)  
Grasfangkorb : 60 L  
Gewicht mit Akku : 27.6 kg

Geliefert mit Fangkorb, 2x Akkus 5.0 Ah, Doppel-Schnell-Ladegerät



**BL MOTOR** **XPT** **SOFT NOLOAD** **5.0Ah** **45 min**



Kann einfach zusammengeklappt und gelagert werden.



Kann einfach zusammengeklappt und horizontal gelagert werden.



## DLM480Z

Akku-Rasenmäher LXT®

Leerlaufdrehzahl : 3'100 U/min  
Schnittbreite : 48 cm  
Einstellung Schnitthöhe : 20-100 mm  
Autonomie : 800 m<sup>2</sup> (2x BL1860B)  
Grasfangkorb : 62 L  
Gewicht mit Akku : 26.8 kg

Geliefert mit Fangkorb, aber ohne Akku, ohne Ladegerät

**XPT** **SOFT NOLOAD**



## DUR368AZ und DUR368LZ

Akku-Freischneider LXT ®

Leerlaufdrehzahl : 3'500 / 5'300 / 6'500 U/min  
 Max. Schnittkreis : 35 cm  
 Spindelgewinde : M10 x 1.25 LH  
 Maximale Leistung : 550 W

Geliefert mit halbautomatischem  
 2-Faden Schneidkopf (Nylon),  
 3-Zahn Kunststoffmesserkopf,  
 4-Zahn Schlagmesser, Schultergurt,  
 Schlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät

**BL MOTOR** **XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

**AFT** **ADT**

### DUR368AZ

Mit Zweihandgriff  
 Gewicht mit Akku : 4.7 kg



### DUR368LZ

Mit Rundgriff  
 Gewicht mit Akku : 4.5 kg



## DUR369LZ

Akku-Freischneider LXT ®

Leerlaufdrehzahl : 4'000 / 4'600 / 5'000 U/min  
 Max. Schnittkreis : 43 cm  
 Spindelgewinde : M10 x 1.25 LH  
 Maximale Leistung : 1'000 W  
 Gewicht mit Akku : 6.3 kg

Geliefert mit halbautomatischem 2-Faden Schneidkopf  
 (Nylon), 3-Zahn Kunststoffmesserkopf, 4-Zahn Schlagmesser,  
 Schultergurt, Schlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät

**BL MOTOR** **XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

**AFT** **ADT**



Stufenlose Geschwindigkeit  
 mit Schalter regulierbar.



Praktisch mit dem  
 Fahrzeug mitzunehmen.



15 zusätzliche CombiExpress Aufsätze  
 sind erhältlich für alle Arbeiten rund  
 ums Haus - siehe Zubehör-Katalog.



## DUX60ZM4

CombiExpress LXT ®

Leerlaufdrehzahl : 5'700 / 8'200 / 9'700 U/min  
 Max. Schnittkreis : 45 cm  
 Masse (LxBxH) : 1'011 x 320 x 216 mm  
 Maximale Leistung : 600 W  
 Gewicht mit Akku : 8.7 kg

Geliefert mit 1x Motoreinheit DUX60, 1x Grasschneidekopf  
 EM404MP Ø 45 cm, Tragevorrichtung, Sicherheitsbrille,  
 Schlüssel, Transporttasche, ohne Akku, ohne Lagergerät

**BL MOTOR** **XPT** **AFT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

## LM001GZ

### Akku-Rasenmäher XGT®

Leerlaufdrehzahl : 2'500-3'200 U/min  
 Schnittbreite : 48 cm  
 Einstellung Schnitthöhe : 20-100 mm  
 Autonomie : 2'600 m<sup>2</sup> (2x BL4080F)  
 Grasfangkorb : 62 L  
 Gewicht mit Akku : 33 kg

Geliefert mit Fangkorb, Mulchkeil,  
 Seiten-Deflektor, ohne Akku,  
 ohne Ladegerät



Zwei Akku-Steckplätze zur  
 Verlängerung der Laufzeit.



Strahlreinigung.



## LM003GZ

### Akku-Rasenmäher XGT®

Leerlaufdrehzahl : 3'800 U/min  
 Schnittbreite : 38 cm  
 Einstellung Schnitthöhe : 20-75 mm  
 Autonomie : 780 m<sup>2</sup> (2x BL4080F)  
 Grasfangkorb : 40 L  
 Gewicht mit Akku : 17.3 kg

Geliefert mit Fangkorb, ohne Akku,  
 ohne Ladegerät



## LM004GZ

### Akku-Rasenmäher XGT®

Leerlaufdrehzahl : 3'800 U/min  
 Schnittbreite : 43 cm  
 Einstellung Schnitthöhe : 20-75 mm  
 Autonomie : 830 m<sup>2</sup> (2x BL4080F)  
 Grasfangkorb : 50 L  
 Gewicht mit Akku : 18.2 kg

Geliefert mit Fangkorb, ohne Akku,  
 ohne Ladegerät



## MP001GZ

### Akku-Kompressor XGT®

Maximaler Druck : 11.1 bar  
 Max. Fördermenge : 24 L/min  
 Schlauchlänge : 0.65 m  
 Gewicht mit Akku : 4.1 kg

Geliefert mit 4 Adaptern, Schlauch,  
 ohne Akku, ohne Ladegerät



Geeignet für Autos,  
 Motorräder, Fussbälle,  
 Fahrräder und Luftballons

## HW001GZ

### Akku-Hochdruckreiniger XGT®

Maximaler Druck : 115 bar  
 Max. Wassertemperatur : 40 °C  
 Max. Fördermenge : 7 L/min  
 Maximale Leistung : 1'200 W  
 Schlauchlänge : 5 m  
 Gewicht mit Akku : 13.4 kg

Geliefert mit Lanze, Pistole,  
 Hochdruckschlauch, Wasserschlauch  
 Schlauchkupplung, ohne Akku, ohne Ladegerät





Stufenlose Geschwindigkeit  
mit Schalter regulierbar.

## UR007GM101

Akku-Freischneider XGT®

Leerlaufdrehzahl : 0-4'600/ 0-5'500/ 0-7'000 U/min  
Max. Schnittkreis : 43 cm  
Spindelgewinde : M10 x 1.25 LH  
Maximale Leistung : 1'000 W  
Gewicht mit Akku : 5.9 kg

Geliefert mit automatischem  
2-Faden Schneidkopf (Nylon),  
3-Zahn Kunststoffmesserkopf,  
2-Zahn Schlagmesser, Schultergurt,  
Schlüssel, 1x Akku 4.0 Ah und Schnellladegerät



## UR014GT201

Akku-Freischneider XGT®

Leerlaufdrehzahl : 4'000 - 5'000 U/min  
Max. Schnittkreis : 45 cm  
Spindelgewinde : M10 x 1.25 LH  
Maximale Leistung : 1'500 W  
Gewicht mit Akku : 6.7 kg

Geliefert mit automatischem 2-Faden  
Schneidkopf (Nylon), Schultergurt, Schlüssel,  
2x Akkus 5.0 Ah und Schnellladegerät



## DG001GZ05

Akku-Erdbohrer XGT®

Leerlaufdrehzahl :  
0 - 400 / 0 - 1'500 U/min  
Drehmoment : 136 Nm  
Bohrfutterspannweite : 2-13 mm  
Gewicht mit Akku : 8.7 kg

Geliefert mit Griff-Set,  
2 Adapter, Schlüssel,  
ohne Erdbohrer Aufsatz,  
ohne Akku, ohne Ladegerät



## MR004GZ

Akku-Baustellenradio XGT® /  
LXT® / CXT® / AC

Frequenzband DAB+ :  
174,928 - 239,200 MHz  
Schutzklasse : IP65  
Produktabmessung (L x l x H) :  
280 x 171 x 298 mm  
Gewicht mit Akku : 5.4 kg

Geliefert mit Netz-Adapter 230V,  
ohne Akku, ohne Ladegerät



## KT001GZ

Akku-Wasserkocher XGT®

Behältervolumen : 0.8 L  
Produktabmessung (L x l x H) :  
233 x 322 x 307 mm  
Gewicht mit Akku : 5.9 kg

Geliefert ohne Akku, ohne Ladegerät





Bild : UC004G

## UC002GM101\* UC004GM101\*

Akku-Kettensäge XGT®

Kettengeschwindigkeit : 24.8 m/sec.  
Kettenteilung : 3/8" / Nutbreite : 1.3 mm  
Tank Kettenöl : 0.2 L  
Maximale Leistung : 1'600 W  
Gewicht mit Akku : 4.4 kg

\*Nur für gewerbliche  
Anwender mit  
Spezialausbildung

### UC002GM101\*

25 cm

### UC004GM101\*

35 cm



## UC012GT101


Akku-Kettensäge XGT®

Schwertlänge : 40 cm  
Kettengeschwindigkeit : 25.5 m/sec.  
Kettenteilung : 0,325" / Nutbreite : 1.1 mm  
Tank Kettenöl : 0.26 L  
Maximale Leistung : 1'400 W  
Gewicht mit Akku : 7.4 kg

Geliefert mit Kettenschwert, Kette,  
Kettenschutz Schlüssel, 1x Akku 5.0 Ah  
und Schnellladegerät



Leistungsstark wie eine  
Benzin-Kettensäge  
mit 42 cm<sup>3</sup> Hubraum.



Rückwärtsrotationssystem.



Bild : UH007G

## UH006GD201 UH007GD201

Akku-Heckenschere XGT®

Leerlaufdrehzahl : 2'000 / 3'000 / 4'000 U/min  
Max. Äste Ø : 25 mm  
Maximale Leistung : 720 W  
Gewicht mit Akku : 5.0 kg

Geliefert mit Messerschutz,  
2x Akkus 2.5 Ah und Schnellladegerät



Preise gültig vom 15.02.2024 bis 30.06.2024